一、产品概述

高清 4 路 AHD-1080N 三合一硬盘录像机;

支持: AHD+IPC+CVBS 前端摄像头; 网络兼容 onvif 协议;

- 1、支持 VGA、HDMI 全高清输出;
- 2、支持 ONVIF 协议可接驳第三方的设备(网络模式);
- 3、支持多种云技术、实现网络穿透、前后端对接、报警信息推送到手机等功能;
- 4、配套 Web、CMS、中心平台管理软件 MYEYE、提供 SDK 开发;
- 5、强大的网络服务(支持 DHCP、FTP、DNS、DDNS、NTP、UPNP、EMAIL、IP 权限、IP 搜索、报警中心等);
- 6、远程访问, 自带域名服务功能(ARSP), 远程监控一键启用;

二、规格参数

型号		ADVR3104NH、ADVR3204NH、ADVR6004NH ADVR7004NH、ADVR6304NH、ADVR7604NH
系统	主处理器	工业级嵌入式海思 Hi 芯片
	操作系统	嵌入式 LINUX 操作系统
	系统资源	同时多路实时录像、多路实时回放、多路多人网络操作、USB备份
界面	操作界面	16 位真彩色图形化菜单操作界面,支持鼠标操作
	画面显示	1/4 画面(以纯本地输入模式为例其他根据通道模式而定)
视频	图像解码	H.264 (High Profile)
	监视质量	VGA; HDMI 高清
	回放质量	AHD-1080N
	编码能力	4*AHD-1080N
	解码能力	4*AHD-1080N
		纯模拟: 4*AHD-1080N;
		混合: 2*AHD-M(模拟)+2*720P(网络)
	多模式输入	纯网络: 8*720P; 8*1080P;
	移动侦测	每画面可设置 192(16*12) 个检测区域;可设置多级灵敏度(限本地通道)
音频压缩	G.711A	
对讲	支持	
录像回放	录像方式	手动>报警>动态检测>定时
	本地回放	4路(1路实时)
	录像查询	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索
录像存储	录像保存	本机硬盘、网络
	备份方式	网络备份、USB 移动硬盘、USB 刻录、SATA 刻录
接口	视频输入	4 路 BNC
	视频输出	1 路 VGA,1 路 HDMI
	环通输出	无
	音频输入	4 路 RCA

	音频输出	1路 RCA
	报警输入	无(可扩至4路)
	报警输出	无(可扩至1路)
	网络接口	RJ45 10M/100M 自适应以太网口
	云台控制	1个RS485;支持多种云台协议
	USB 接口	2个USB接口
	硬盘接口	默认 1 个 SATA 接口(2 盘位可选)
	无线接口	3G、WIFI(通过 USB 扩展)
其他	电源	12V/2A
	功耗	小于 15W(不含硬盘)
	工作温度	0℃—+55℃
	工作湿度	10%—90%
	大气压	86kpa—106kpa
	尺寸	255*50*220mm
	重量	2KG

三、服务支持

- 1、HD iDVR 功能 3 合 1,HD iDVR Three in one: DVR/HVR/NVR 功能 3 合 1,多模式输入,支持 4路 AHD-1080N 模拟视频编码,支持模拟+网络高清视频混合输入,支持纯高清网络视频输入。
- 2、一步上网 Step on the Internet:抛弃各种繁杂的路由器设置,通过雄迈云服务,轻松实现各种网络穿透,一步即可实现远程监控。
- 3、压缩技术 Compression algorithm ideal:压缩算法升级到 H.264,先进的时空滤波技术使码流同比降低 30%以上。
- 4、回放质量 Playback quality: 支持全实时编码录像,全实时多路同步解码回放。
- 5、主辅码流 Main and Sub Stream:拥有主、辅两种码流同时编码功能,主码流用于本地存储,确保图像高质量,辅码流用于网络实时传输,轻松解决带宽瓶颈问题。
- 6、手机监控 Mobile monitor:支持各种型号的手机监控 (iPhone , Windows Mobile , BlackBerry , Symbian , Android) 。
- 7、显示效果 Display: 高清 VGA、HDMI 同时输出,其中 VGA、HDMI 支持 1080P 高清输出,真正的高清分辨率输出引领技术潮流。
- 8、 操作界面 Operation interface: 类似 WINDOWS 的操作风格,强大的鼠标右键菜单功能,使上手异常轻松。
- 9、网络技术 Network: 强大的网络服务(支持 DHCP、PPPOE、FTP、DNS、DDNS、NTP、UPNP、EMAIL、IP 权限、IP 搜索、报警中心等),完善的配套(WEB、客户端、SDK),轻松实现互联互通。10、浏览器 Browsers:支持多种网络浏览器(IE,CHROME,FIREFOX,SAFARI)。
- 11、远程访问 Remote Access: 自带域名服务功能(ARSP), 远程监控一键启用, 让监控变得轻松愉快, 同时提供 3322(希网)、dyndns、oray(花生壳)、myq-see 等域名服务。
- 12、差异化 Differentiation: 开机画面自由更换,二十多国语言,十多套 GUI 界面,十种遥控器,几十种按键面板可供组合选择,轻松实现差异化产品。
- 13、其他 Others: 完善的保护电路, 独有的三重看门狗功能, 确保设备不死机; 具有独特的黑匣子技术, 可对整个设备进行过程监控, 极大了降低维护成本。